

CLÍNICA PIQUERAS

**COMPLEMENTO
A LA CIRUGÍA
IPK**

ENTIDAD CLÍNICA


ENTENDEMOS COMO IPK O HIPERQUERATOSIS PLANTAR INTRATABLE AL ENGROSAMIENTO DE LA CAPA CÓRNEA DE LA PIEL EN UN PUNTO LOCALIZADO, CONSECUENTE SIEMPRE A UN AUMENTO EXCESIVO DE PRESIÓN, Y QUE NO RESPONDE A TRATAMIENTOS CONSERVADORES NI ORTOPODOLÓGICOS.

PUEDE DEBERSE A HIPERAPOYOS METATARSALES, HIPERTROFIAS DE SESAMOIDEOS, ETC....

TRATAMIENTOS

- ✓ QUIROPODIA Y DESCARGAS DE LA ZONA
- ✓ ORTOPODOLÓGICOS
 - SILICONAS
 - SOPORTES PLANTARES
- ✓ QUIRÚRGICOS
 - CIRUGÍA TRADICIONAL
 - CON FIJACIÓN
 - SIN FIJACIÓN
 - M.I.S.

ACTUACIÓN QUIRÚRGICA




ACTUACIÓN QUIRÚRGICA

VIA DE ABORDAJE



OSTEOTOMIA REALIZADA



OSTEOTOMIA ABIERTA



OSTEOTOMIA COMPACTADA




RESULTADOS

- ✓ RESOLUCIÓN DE LA LESIÓN
- ✓ PERSISTENCIA DE LA LESIÓN DÉRMICA (en menor grado) AÚN CUANDO HA DESAPARECIDO LA PRESIÓN.

PERMANENCIA DE LA LESIÓN

- ✓ HELOMA POR INCLUSIÓN
- ✓ FIBROSIS DESDE LA LESIÓN DÉRMICA A PLANOS PROFUNDOS QUE PROVOCA LA NO MOVILIDAD DE LOS PLANOS SUBYACENTES

ESQUEMA LESIONAL



LESIÓN



TÉCNICA



VIA DE
ABORDAJE




CLÍNICA P

TÉCNICA



SEPARACIÓN DE
PLANOS



TÉCNICA



CONFIRMACIÓN
SEPARACIÓN
DE
ESTRUCTURAS

CONCLUSIÓN

ELIMINACIÓN DEL
PROBLEMA
OCASIONADO POR LA
CRONICIDAD DE LA
LESIÓN DÉRMICA



CLÍNICA PIQUERAS


FRANCISCO M. PIQUERAS

RAÚL RAMOS

CRISTINA MARCOS-ALBERCA

MARIO SUÁREZ

ROBERTO MORATINO



La salud empieza
por los pies



CLÍNICA PIQUERAS

www.clinicapiqueras.com